

Учетный номер в ЕРКНМ 24240041000109214085 от 24.01.2024
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Минусинске,
662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Акт профилактического визита

«13» февраля 2024г., 11 час. 40 мин. № 2101

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: объекта контроля в виде деятельности, действия (бездействия) муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 4 «Дюймовочка» комбинированного вида» (МДОБУ «Детский сад № 4»), в рамках которых, должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемому лицу, осуществляющему деятельность, действия (бездействия) при осуществлении образовательной деятельности: реализация программ дошкольного образования, в ходе которой, должны соблюдаться предъявляемые к юридическому лицу обязательные требования по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, результатов деятельности контролируемого лица, в которых осуществляется

вышеуказанная деятельность, отнесенного к категории чрезвычайно высокого риска, ИНН 2455017450, ОГРН 1022401537256.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположениям): 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кравченко, зд. 34.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «01» февраля 2024г. 09 часов 00 мин.

по «01» февраля 2024г. 18 часов 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита от 01.02.2024 № 424

с «01» февраля 2024г. 18 часов 00 мин.

по «13» февраля 2024г. 11 часов 10 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Потаповой Ольгой Анатольевной.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита привлекался специалист филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске – инженер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории для проведения инструментальных измерений.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МДОБУ «Детский сад № 4» Светлакова Юлия Яковлевна.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да

Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр используемых для осуществления деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений и находящегося там оборудования, инвентаря в следующие сроки:

с 01.02.2024, 11 час. 30 мин. по 01.02.2024, 16 час. 10 мин. по месту деятельности МДОБУ «Детский сад № 4»: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кравченко, зд. 34,

по результатам которого составлен:

- протокол осмотра № 1287 от 01.02.2024;

2) досмотр

в следующие сроки:

с 01.02.2024, 11 час. 30 мин. по 01.02.2024, 16 час. 10 мин. по месту деятельности МДОБУ «Детский сад № 4»: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кравченко, зд. 34;

3) опрос

в следующие сроки:

с 01.02.2024, 11 час. 30 мин. по 01.02.2024, 16 час. 10 мин. по месту деятельности МДОБУ «Детский сад № 4»: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кравченко, зд. 34;

4) истребование документов

в следующие сроки:

с 01.02.2024, 11 час. 30 мин. по 01.02.2024, 16 час. 10 мин. по месту деятельности МДОБУ «Детский сад № 4»: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кравченко, зд. 34;

5) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с 01.02.2024, 11 час. 15 мин. по 01.02.2024, 11 час. 45 мин. по месту деятельности МДОБУ «Детский сад № 4»: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кравченко, зд. 34,

по результатам которого составлен:

- протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № 137 от 01.02.2024;

б) инструментальные исследования

в следующие сроки:

с 01.02.2024, 13 час. 00 мин. по 01.02.2024, 14 час. 30 мин. по месту деятельности МДОБУ «Детский сад № 4»: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кравченко, зд. 34,

по результатам которого составлен:

- протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 24-124 от 05.02.2024;

7) испытания образцов

в следующие сроки:

с 01.02.2024, 16 час. 30 мин. по 07.02.2024, 17 час. 00 мин. по месту деятельности ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске: 662610 Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1,

по результатам которых составлены:

- протоколы исследований (испытаний), измерений № 105-131 05.02.2024, № 102-131, № 103-131, № 104-131 от 08.02.2024.

8) экспертиза

в следующие сроки:

с 08.02.2024, 15 час. 00 мин. по 13.02.2024, 09 час. 00 мин. по месту деятельности ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске: 662610 Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1,

по результатам которой составлено:

заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 1414 от 12.02.2024.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: приказ о назначении руководителя учреждения; личные медицинские книжки персонала; список сотрудников; договор (контракт) на вывоз твердых бытовых отходов; договор (контракт) на вывоз жидких бытовых отходов; договор (контракт) на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, акты выполненных работ; документы, подтверждающие качество и безопасность дезинфицирующих средств, продукции предназначенной для детей и подростков, пищевых продуктов и продовольственного сырья; паспорта бактерицидных установок, инструкции по применению бактерицидных установок, инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов; режим дня, примерное меню, утверждённые руководителем организации.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Отсутствуют нарушения: Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8; Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (за исключением статьи 6, абзацев второго, седьмого, двенадцатого - четырнадцатого части 5 статьи 7, части 3 статьи 13, части 2 статьи 18, статей 30 и 40 указанного технического регламента); Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011); Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011) ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8; Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности отдельных видов специализированной

пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» (ТР ТС 027/2012); Технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) (весь регламент (за исключением пунктов 13, 14, 97, 98 и 115 указанного технического регламента)); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) (весь регламент (за исключением пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54 и абзаца второго пункта 99 указанного технического регламента)); Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016) разделы IV и V (за исключением пункта 14), VI, VII, VIII, IX, X, XI (за исключением пунктов 85, 86), XII; Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017) разделы III, IV, V, VI, VII и X; Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» п.1-3 ст. 3, п. 1, 2 ст. 5, п. 1, 3 ст. 9, ст. 12, ст. 15, ст. 16, ст. 17, ст. 18, ст. 19, ст. 20, п. 1, 3 ст. 21, ст. 22, ст. 23, ст. 24, п. 1, 3.1, 5 ст. 25.1, ст. 25.2, ст. 25.3, ст. 25.4, ст. 25.5, ст. 25.6; Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 23-27, ч.1 ст.37, ч.1, 2 ст. 38; Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» ст. 12, ст.14, ст.16 ст.18, ст.20, часть 9 ст.19; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ от 31 декабря 2020г. N 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»; Приказа 29н от 28.01.2021 «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; Приказа Министерства здравоохранения России от 18.02.2022 № 90н «Об утверждении формы порядка ведения отчетности, учета и выдачи работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме электронного документа».

2) Выявлены нарушения обязательных требований:

ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

На пищеблоке отсутствуют условия для хранения фруктов и овощей (суточного запаса), отсутствует холодильное оборудование, что является нарушением п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, табл. 6.18 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

На пищеблоке имеется технологическое оборудование и холодильное оборудование в неисправном состоянии (холодильник для хранения мяса птицы и электрокотел для III блюд), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 .

Пищеблок дошкольной организации не обеспечен достаточным количеством посуды из нержавеющей стали для приготовления готовых блюд, используется посуда из алюминия - 4 гастроемкости для II блюд, 5 кастрюль для приготовления I, II, III блюд, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 .

Мясо-рыбный участок на пищеблоке не оборудован производственным столом для рыбы, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 , табл. 6.18 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

На пищеблоке не исключена возможность встречных потоков сырья, чистой и грязной посуды: в зоне обработки сырых овощей и фруктов рядом с картофелечисткой установлен стеллаж для хранения чистой кухонной посуды, что является нарушением п. 2.5, п. 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На пищеблоке для обработки овощей и фруктов оборудованы бытовые умывальные раковины, а для мытья кухонной посуды 2 бытовые ванны, что является нарушением табл. 6.18 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

В горячем цехе пищеблока по внешней стене и потолку имеются признаки плесени, отделочная плитка на внешней стене плотно не прилегает к ней, не исключено ее отслоение, в складе для хранения основного запаса пищевых продуктов стены негладкие, имеются трещины, отслоение краски, что является нарушением п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

В дошкольной организации изношены оконные блоки (28 шт.), заклеены по периметру конструкций, что затрудняет проведение регулярного проветривания, а именно: правое крыло здания - в коридоре 1-го этажа 2 окна, в коридоре 2-го этажа 3 окна, в кабинете логопеда 1 окно, в группе «Ромашка» в игровой 3 окна, в спальне 3 окна, в приемной 1 окно, в туалете 1 окно; в группе «Колокольчик» в игровой 3 окна, в спальне 1 окно, в приемной 1 окно, в туалете 1 окно, в кабинете дефектолога 1 окно, на лестничном пролете между 1 и 2 этажами 1 окно; левое крыло здания – в коридоре 1-го этажа 2

окна, в коридоре 2-го этажа 3 окна, в коридоре 1-го этажа у группы «Ягодка» 1 окно, что является нарушением п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

В туалете группы «Колокольчик» стены и потолок имеют дефекты в виде трещин, облицовочная плитка на стенах со сколами, полы выполнены метлахской плиткой, имеются дефекты, на унитазах (2 шт.) отсутствуют сливные бачки, в умывальной зоне оборудовано 2 керамические умывальные раковины, имеют дефекты в покрытии, одна раковина не закреплена к стене; в туалете группы «Росинка» облицовочная плитка на стенах со сколами, полы имеют дефекты, один санитарный прибор (унитаз) со сколами, в умывальной зоне потолок и стены негладкие, полы выполнены метлахской плиткой, имеют дефекты, сколы, в умывальной оборудовано 4 керамические раковины, покрытие раковин имеет дефекты, что является нарушением п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

В дошкольной организации оборудовано 13 групп, в умывальных не предусмотрены резервные источники горячего водоснабжения на случай аварийных ситуаций и планового отключения горячей воды, что является нарушением п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

В спальнях групп «Росинка», «Улыбка», «Умники и умницы» установлены кровати с дефектами и повреждениями покрытия, что является нарушением п. 2.4.3, п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

В игровых групп «Капельки», «Колокольчик», «Росинка» используются разные типы ламп с разным световым излучением, что является нарушением п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

В спальне группы «Капельки» и в приемной и спальне группы «Солнышко» полы имеют дефекты и повреждения покрытия, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

В ходе профилактического визита проведены инструментальные измерения уровней искусственной освещенности.

По результатам проведенных инструментальных измерений уровней искусственной освещенности, представленных в протоколе измерений физических факторов неионизирующей природы № 24-124 от 05.02.2024, выполненного специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске инженером – лаборантом санитарно-гигиенической лаборатории Тарита Е.В. установлено: Измерения проводились прибором комбинированным пульсметром-люксметром ТКА-ПКМ/08, заводской номер 08494, № свидетельства о поверке, протокола об аттестации С-АШ/29-05-2023/249226189 срок действия до 28.05.2024.

В группе «Колокольчик» уровень искусственной освещенности составил 336 лк, 374 лк, 405 лк, 372 лк, 408 лк, 293 лк, 315 лк, 324 лк (среднее значение 353 ± 44 лк) при норме 400 лк, коэффициент пульсации 11,2%, 13,5%, 13,7%, 13,8%, 11,9%, 14,7%, 14,9%, 14,4% (среднее значение $13,5 \pm 1,8$ %) при норме 10 %.

В группе «Росинка» уровень искусственной освещенности составил 335 лк, 387 лк, 415 лк, 402 лк, 424 лк, 418 лк, 372 лк, 318 лк (среднее значение 384 ± 45

лк) при норме 400 лк, коэффициент пульсации 12,1%, 12,3% 11,8%, 10,5%, 13,9%, 14,0%, 10,8%, 11,6% (среднее значение $12,1 \pm 1,7$ %) при норме 10 %, что является нарушением, что является нарушением раздела V таблица 5.25. СанПиН 1.2.3685-21.

3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия: в ходе проведения обязательного профилактического визита, выявленные нарушения не устранены.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- уведомление о проведении обязательного профилактического визита № 266 от 24.01.2024;

- уведомление о приостановлении срока проведения обязательного профилактического визита № 424 от 01.02.2024;

- протокол осмотра № 1287 от 01.02.2024;

- протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № 137 от 01.02.2024;

- протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 24-124 от 05.02.2024;

- протоколы исследований (испытаний), измерений № 105-131 от 05.02.2024, № 102-131, № 103-131, № 104-131 от 08.02.2024;

- экспертное задание № 103 от 08.02.2024;


- заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 1414 от 12.02.2024;

- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 2102 от 13.02.2024.

- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 2103 от 13.02.2024.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

О.А. Потапова

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)